


ストックヤード S.Y2000

標準板 (L2000)

高さ(H) 2000mm×長さ(L) 2000mm×底辺の巾(W) 960mm 重量1,910kg


[全体図]




90°コーナー ※連結金具/4本付

高さ(H) 2000mm×長さ(L) 960mm×底辺の巾(W) 960mm 重量1,000kg

[全体図]



レイアウト例




ストックヤード S.Y2000

右差込板

高さ(H) 2000mm×長さ(L) 2000mm×底辺の巾(W) 960mm 重量1,860kg

[全体図]

右差込板




左差込板


高さ(H) 2000mm×長さ(L) 2000mm×底辺の巾(W) 960mm 重量1,860kg

[全体図]

左差込板




レイアウト例



※右差込板、左差込板はコーナー、間仕切部では連結金具で固定できません

90°コーナーを作った場合の使用例となります

レイアウト例



※右差込板、左差込板はコーナー、間仕切部では連結金具で固定できません

90°コーナーを作った場合の使用例となります


ストックヤード S.Y2000

右45°切板

高さ(H)2000mm×長さ(L)2000mm×底辺の巾(W)960mm 重量1,860kg

[全体図]

右45°切板




左45°切板

高さ(H)2000mm×長さ(L)2000mm×底辺の巾(W)960mm 重量1,860kg

[全体図]

左45°切板




レイアウト例



※右45°切板、左45°切板はコーナー、間仕切部では連結金具で固定出来ません

レイアウト例




※右45°切板、左45°切板はコーナー、間仕切部では連結金具で固定出来ません

ストックヤード S.Y2000

標準板 (L1500)

高さ(H) 2000mm×長さ(L) 1500mm×底辺の中(W) 960mm 重量1,430kg


[全体図]



標準板 (L1000)

高さ(H) 2000mm×長さ(L) 1000mm×底辺の中(W) 960mm 重量950kg

[全体図]



<連結金具で固定する場合>
H2000×L1000は両側連結ができませんので
端で使用してください。

